

## 2022年第三季度二次供水小区水质达标情况

序号	小区名称	委托检测、采样单位	检测指标	用户龙头水（二次供水）水质达标情况	健康风险提示及安全饮水建议
1	名邦花苑	广东万田检测股份有限公司	浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量、pH	经检测，所检指标全部合格。	建议烧开后饮用。
2	南国明珠花苑			经检测，所检指标全部合格。	
3	南国明珠花苑B区			经检测，所检指标全部合格。	
4	岭海明珠花苑			经检测，所检指标全部合格。	
5	恒大城			经检测，所检指标全部合格。	
6	恒大山水城			经检测，所检指标全部合格。	
7	恒大名都			经检测，所检指标全部合格。	
8	腾瑞星光名庭			经检测，所检指标全部合格。	
9	腾瑞君悦名庭			经检测，所检指标全部合格。	
10	腾瑞柏嘉和庭			经检测，所检指标全部合格。	
11	腾瑞凯悦名庭			经检测，所检指标全部合格。	
12	腾瑞嘉苑名庭			经检测，所检指标全部合格。	
13	腾瑞嘉逸名庭				
14	腾瑞嘉信名庭		经检测，所检指标全部合格。		

15	腾瑞金域澜岸	广东万田检测股份有限公司	浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量、pH	经检测，所检指标全部合格。	建议烧开后饮用。	
16	腾瑞海悦名庭			经检测，所检指标全部合格。		
17	腾瑞凯逸名庭			经检测，所检指标全部合格。		
18	腾瑞兴业花园			经检测，所检指标全部合格。		
19	翡翠园			经检测，所检指标全部合格。		
20	锦绣家园			经检测，所检指标全部合格。		
21	世纪星河（星河城）			经检测，所检指标全部合格。		
22	坤辉家园			经检测，所检指标全部合格。		
23	华景阁			经检测，所检指标全部合格。		
24	港湾国际			经检测，所检指标全部合格。		
25	海博一品			经检测，所检指标全部合格。		
26	海博熙泰			经检测，所检指标全部合格。		
27	阳光花园			经检测，所检指标全部合格。		
28	凤山江苑			经检测，所检指标全部合格。		
29	红树湾	经检测，所检指标全部合格。				
30	汇贤居	经检测，所检指标全部合格。				

31	兴华宏天广场	广东万田检测股份有限公司	浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量、pH	经检测，所检指标全部合格。	建议烧开后饮用。
32	海逸壹号四季园			经检测，所检指标全部合格。	
33	绿榕湖畔			经检测，所检指标全部合格。	
34	碧桂园韩东府			经检测，所检指标全部合格。	
35	典雅华庭一期			经检测，所检指标全部合格。	
36	典雅华庭二期			经检测，所检指标全部合格。	
37	华夏居			经检测，所检指标全部合格。	
38	东方威尼斯			经检测，所检指标全部合格。	
39	御景湾			经检测，所检指标全部合格。	
40	愉景居			经检测，所检指标全部合格。	
41	红树林		浑浊度 色度 臭	经检测，所检指标全部合格。	
42	和谐家园			经检测，所检指标全部合格。	
43	华庭雅筑			经检测，所检指标全部合格。	
44	宏天经适房			经检测，所检指标全部合格。	
45	翠景居二期			经检测，所检指标全部合格。	
46	凤城花园			经检测，所检指标全部合格。	

47	云景华轩	广东万田检测股份有限公司	浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量、pH	经检测，所检指标全部合格。	建议烧开后饮用。
48	嘉和名苑			经检测，所检指标全部合格。	
49	金佳园			经检测，所检指标全部合格。	
50	陈桥公寓			经检测，所检指标全部合格。	
51	金晖园			经检测，所检指标全部合格。	
52	逸景花苑			经检测，所检指标全部合格。	
53	金朝胜景			经检测，所检指标全部合格。	
54	和谐港湾			经检测，所检指标全部合格。	
55	亨泰轩	广东万田检测股份有限公司	浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量、pH	经检测，所检指标全部合格。	建议烧开后饮用。
56	韩晖名庭			经检测，所检指标全部合格。	
57	潮州市房地产管理局廉租房			经检测，所检指标全部合格。	
58	东晖华府			经检测，所检指标全部合格。	
59	昆玉和庭			经检测，所检指标全部合格。	
60	裕和天地			经检测，所检指标全部合格。	
61	怡德花苑			经检测，所检指标全部合格。	
62	和谐雅筑			经检测，所检指标全部合格。	

63	朝晖华府		经检测，所检指标全部合格。
64	碧桂园凤凰台		经检测，所检指标全部合格。
65	蓝玥湾		经检测，所检指标全部合格。