




潮州市用户水龙头水质监测信息公开表（2021年第2季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标检测值	健康风险提示及安全饮水建议	
1	区保健院	潮州市自来水总公司	潮州市疾控中心	潮州市疾控中心	2021年4月5日	(1)水质常规指标,包括《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标,包括含微生物指标、毒理指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂常规指标,不含放射性指标。(2)非常规指标:氨氮指标。	经检测所检指标全部合格。		如发现不合格,请及时咨询市疾控中心,在指导下科学饮水。	
2	市保健院	潮州市自来水总公司								
3	逸景花园	潮州市自来水总公司								
4	西湖公园	潮州市自来水总公司								
5	金山街道办事处	潮州市自来水总公司								
6	物业管理总站	潮州市自来水总公司								
7	韩庭别院酒店	潮州市自来水总公司								
8	城基中学	潮州市自来水总公司								
9	城南小学	潮州市自来水总公司								
10	南春卫生院	潮州市自来水总公司								
11	悦园	潮州市自来水总公司								
12	市财政局	潮州市自来水总公司								
13	市疾控中心	潮州市自来水总公司								
14	文军汽修厂	潮州市自来水总公司								
15	西新街道办事处	潮州市自来水总公司								
16	金山中学	潮州市自来水总公司			2021年5月31日					
17	市卫生学校	潮州市自来水总公司								
18	市第三人民医院	潮州市自来水总公司								
19	桥东卫生院	潮州市自来水总公司								
20	官塘镇政府	潮州市自来水总公司								
21	官塘卫生院	潮州市自来水总公司								
22	铁铺坎下村委	潮州市自来水总公司								
23	铁铺卫生院	潮州市自来水总公司								
24	铁铺镇政府	潮州市自来水总公司								
25	铁铺中学	潮州市自来水总公司								
26	枫溪中学	潮州市自来水总公司								
27	枫溪小学	潮州市自来水总公司								
28	枫溪收费处	潮州市自来水总公司								
29	枫溪政府	潮州市自来水总公司								
30	顺祥陶瓷	潮州市自来水总公司								
31	意溪东雄加油站	意溪自来水厂	2021年6月1日							
32	意溪卫生院	意溪自来水厂								
33	意溪中心小学	意溪自来水厂								
34	磷溪卫生院	磷溪自来水厂								
35	磷溪收费处	磷溪自来水厂								
36	磷溪侨光学校	磷溪自来水厂								
37	市中心医院	市中心医院								
38	金龙宾馆	金龙宾馆								
39	潮州宾馆	潮州宾馆								
40	宝华酒店	宝华酒店								
41	潮州迎宾馆	潮州迎宾馆								
42	南国明珠花苑二期	南国明珠花苑二期								
43	岭海明珠花苑	岭海明珠花苑								
44	宏天广场	宏天广场								
45	潮安区庵埠镇官路不倒翁饮食	潮安区自来水公司		潮安区疾控中心	潮安区疾控中心	2021年4月15日	(1)水质常规指标,包括《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标,包括含微生物指标、毒理指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂常规指标,不含放射性指标。(2)非常规指标:氨氮指标。	经检测所检指标全部合格。	苗落总数,总大肠菌群、耐热大肠菌群超标,PH值不合格时请及时咨询区疾控中心,在专业机构的指导下科学饮水。	
46	潮安区庵埠镇乔林亭前路5号	潮安区自来水公司								
47	潮安区庵埠镇文里兴利路	潮安区自来水公司								
48	潮安区庵埠镇茂龙	潮安区自来水公司								
49	潮安区庵埠镇碧桂园源远购物	潮安区自来水公司								
50	潮安区庵埠镇安南路龙光花园	潮安区自来水公司								
51	潮安区庵埠镇宏达商行大霞路(大)	潮安区自来水公司								
52	潮安区庵埠镇彩文路一小食店	潮安区自来水公司								
53	潮安区庵埠镇疾控中心3楼	潮安区自来水公司								
54	潮安区彩塘镇金东大众士多店	潮安区自来水公司								
55	潮安区庵埠镇大霞路(观前)	潮安区自来水公司								
56	潮安区金石镇远光村	金石水厂	2021年4月8日							
57	潮安区金石镇潘厝服装厂	金石水厂								
58	潮安区金石镇上西林村	金石水厂								
59	潮安区沙溪镇下内池村	金石水厂								
60	潮安区龙湖镇市尾村委	龙湖水厂				2021年4月7日				
61	潮安区龙湖镇三英上社村	龙湖水厂								
62	潮安区文祠镇西社村	文祠水厂						2021年4月13日		
63	潮安区文祠镇石柱坑村	文祠水厂								
64	潮安区文祠镇水厂收费处	文祠水厂								
65	潮安区凤凰镇康美村	凤凰水厂								
66	潮安区凤凰镇福北古龙茶业	凤凰水厂								
67	潮安区赤凤镇政府	赤凤饮水工程								2021年4月14日
68	潮安区赤凤镇卫生院	赤凤饮水工程								
69	潮安区归湖镇潭头细弟农家乐	归湖水厂								
70	潮安区归湖镇铺头村老锐饮食店	归湖水厂								
71	潮安区登塘镇登塘村	登塘水厂	2021年4月9日							
72	潮安区登塘镇凤岗村	登塘水厂								
73	潮安区古巷镇古四保生堂药店	古巷水厂								
74	潮安区古巷镇福庆一品香茶茗	古巷水厂								
75	潮安区古巷镇古五村天美设计店	古巷水厂								
76	潮安区东风镇肖洪村道口	东风水厂		2021年4月7日						
77	潮安区东风镇东四学校前一横3号	东风水厂								
78	潮安区浮洋林泉百货店	浮洋水厂								
					2021年4月8日					



79	潮安区浮洋镇福洞村	浮洋水厂						
80	潮安区浮洋镇庵后村电动车店	浮洋水厂						
81	潮安区东风鳌头王厝院绿康药店	东风鳌头水厂			2021年4月7日			
82	潮安区东风下张沟边村	东风下张水厂						
83	潮安区江东镇上庄	江东水厂			2021年4月8日			
84	潮安区江东镇仙洲	江东水厂						
85	潮安区凤塘南门	竹竿山水厂			2021年4月9日			
86	潮安区凤塘盛户	竹竿山水厂						
87	潮安区大山卫生所	大山卫生所			2021年4月13日			
88	潮安区田东卫生院	田东卫生院			2021年4月9日			
89	潮安区万峰卫生所	万峰卫生所			2021年4月14日			
90	黄冈镇上林公园社区	饶平县自来水公司二水厂	饶平县疾控中心	饶平县疾控中心	2021年4月7-20日	(1)水质常规指标,包括《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标、毒理学指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂常规指标,不含放射性指标。(2)非常规指标:氨氮指标。	经检测,不合格水样9份,结果为1.上饶镇许坑村村委会总大肠菌群不合格检测值为9MPN/100ml(标准限值为不得检出)。2.上饶镇西片村村委会总大肠菌群不合格。3.建饶镇饶中村村委会二氧化氯不合格。4.三饶镇溪东村村委会总大肠菌群不合格。5.汤溪镇麻寮村村委会总大肠菌群不合格。6.东山镇长教村村委会二氧化氯不合格。7.东山镇红丰村村委会二氧化氯不合格。8.新圩镇新石村村委会二氧化氯、总大肠菌群不合格。9.浮山镇玉田村村委会二氧化氯不合格。	1.上饶镇许坑村村委会总大肠菌群不合格检测值为9MPN/100ml(标准限值为不得检出)。2.上饶镇西片村村委会总大肠菌群不合格检测值为4MPN/100ml(标准限值为不得检出)。3.建饶镇饶中村村委会二氧化氯不合格检测值为<0.01mg/L(标准限值为≥0.02)。4.三饶镇溪东村村委会总大肠菌群不合格检测值为640cfu/ml(标准限值为≤500cfu/ml)。5.汤溪镇麻寮村村委会总大肠菌群不合格检测值为11MPN/100ml(标准限值为不得检出)。6.东山镇长教村村委会二氧化氯不合格检测值为<0.01mg/L(标准限值为≥0.02)。7.东山镇红丰村村委会二氧化氯不合格检测值为<0.01mg/L(标准限值为≥0.02)。8.新圩镇新石村村委会二氧化氯不合格检测值为<0.01mg/L(标准限值为≥0.02)、总大肠菌群不合格检测值为2MPN/100ml(标准限值为不得检出)。9.浮山镇玉田村村委会二氧化氯不合格检测值为<0.01mg/L(标准限值为≥0.02)。
91	黄冈镇小公园图书馆	饶平县自来水公司二水厂						
92	黄冈镇红光收费处	饶平县自来水公司二水厂						
93	黄冈镇汕汾路8号公园饭店	饶平县自来水公司二水厂						
94	黄冈镇城东供水营业所(汕汾路)	饶平县自来水公司二水厂						
95	黄冈镇后街创意园	饶平县自来水公司二水厂						
96	黄冈镇拥军路城北派出所	饶平县自来水公司二水厂						
97	黄冈镇汕宝路收费处	饶平县自来水公司一水厂						
98	黄冈镇黄岗大道交警大队车管所	饶平县自来水公司一水厂						
99	黄冈镇刘厝埭7巷	饶平县自来水公司一水厂						
100	黄冈镇河南酒家	饶平县自来水公司一水厂						
101	黄冈镇燎原路214号	饶平县自来水公司一水厂						
102	黄冈镇顶官新路5号(粤骏影城)	饶平县自来水公司二水厂						
103	黄冈镇格仔山泵站	饶平县自来水公司一水厂						
104	黄冈镇建设路中段	饶平县自来水公司一水厂						
105	黄冈镇饶平大道中段国土局	饶平县自来水公司一水厂						
106	海山镇和强油站	饶平县自来水公司一水厂						
107	海山镇坂上村委会	饶平县自来水公司一水厂						
108	所城镇加压泵站	饶平县自来水公司二水厂						
109	所城镇鸿北村赤土坎移动服务厅斜对面	饶平县自来水公司二水厂						
110	大埕镇卫生院	饶平县自来水公司二水厂						
111	大埕镇谦盛家私商行	饶平县自来水公司二水厂						
112	柘林镇卫生院	饶平县自来水公司二水厂						
113	柘林镇高位水池	饶平县自来水公司二水厂						
114	上饶镇许坑村村委会	上饶镇许坑村饮水工程						
115	上饶镇西片村村委会	上饶镇西片村饮水工程						
116	饶洋镇饶洋政府隔壁	饶洋镇岩峰自来水厂						
117	饶洋镇陈本村村委会	饶洋镇岩峰自来水厂						
118	饶洋镇岗下村村委会	饶洋镇岗下村饮水工程						
119	新丰镇深东村村委会	新丰镇深溪水厂						
120	新丰镇丰联丁坑下山	饶平县宜居自来水有限公司						
121	新丰镇建设路2号	新丰镇丰联水厂						
122	建饶镇锡坑村村委会	建饶镇锡坑村饮水工程						
123	建饶镇饶中村村委会	建饶镇饶中村饮水工程						
124	三饶镇在城村村委会	三饶镇自来水厂						
125	三饶镇南联村龙塘大道62号	三饶镇自来水厂						
126	三饶镇溪东村村委会	三饶镇溪东村饮水工程						
127	新塘镇新塘村村委会	新塘镇新塘村饮水工程						
128	新塘镇南潭村村委会	新塘镇南潭村饮水工程						
129	新塘镇镇政府	新塘镇顶厝村饮水工程						
130	汤溪镇上围村村委会	汤溪镇上围村饮水工程						
131	汤溪镇麻寮村村委会	汤溪镇麻寮村饮水工程						
132	浮滨镇大榕铺村村委会	浮滨镇大榕铺村饮水工程						
133	浮滨镇政府	浮滨镇桥头村饮水工程						
134	东山镇长教村村委会	东山镇长教村饮水工程						
135	东山镇红丰村村委会	东山镇红丰村饮水工程						
136	新圩镇渔村	新圩镇渔村水厂						
137	新圩镇新石村村委会	新圩镇新石村饮水工程						
138	新圩镇长彬村村委会	新圩镇长彬村饮水工程						
139	浮山镇政府	浮山镇自来水厂						
140	浮山镇浮山村	浮山镇自来水厂						
141	浮山镇玉田村村委会	浮山镇玉田村饮水工程						
142	联饶镇赤岭村寨内14号	联饶镇赤岭村饮水工程						
143	联饶镇凤山楼村村委会	联饶镇凤山楼村饮水工程						
144	樟溪镇下院村村委会	樟溪镇下院村饮水工程						
145	樟溪镇龙光村村委会	樟溪镇龙光村饮水工程						
146	樟溪镇烈火村村委会	樟溪镇烈火村饮水工程						
147	钱东镇凤竹园小区	钱东镇自来水厂						
148	钱东镇自来水厂收费处	钱东镇自来水厂						
149	钱东镇黄都岭村村委会	钱东镇黄都岭村饮水工程						
150	高堂镇水利所楼下食店	高堂镇自来水厂						
151	高堂镇高二村	高堂镇自来水厂						
152	高堂镇西林村村委会	高堂镇西林村饮水工程						
153	洪洲镇洪南社区	洪洲镇自来水厂						
154	洪洲镇自来水厂收费处	洪洲镇自来水厂						
155	黄冈镇汛洲村村委会	黄冈镇汛洲村饮水工程						
156	海山镇达南村村委会	海山镇达南村饮水工程						

注: (1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值和标准要求范围内即为达标。

