

# 潮州市市场监督管理局

## 通告

2023 年第 6 号

### 潮州市市场监督管理局关于 2022 年潮州市 塑料鞋等产品质量监督抽查情况的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》及《广东省产品质量监督条例》等相关规定，潮州市市场监督管理局开展了塑料鞋、电线组件、卫生陶瓷（坐便器）、卫生陶瓷（智能座便器）、卫浴家具、蹲便器、洗面器、液体加热器、水族器材、电蚊拍、商用电开水器、儿童及婴幼儿服装、非电动玩具、工业用薄钢板圆罐等产品质量监督抽查，抽检任务由广东省潮州市质量计量监督检测所、广东省汕头市质量计量监督检测所承担。现将有关监督抽查情况予以通告。

#### 一、抽检情况

本次抽查了塑料鞋、电线组件、卫生陶瓷（坐便器）、卫生陶瓷（智能座便器）等共 188 家企业生产的 188 批次产品，经检验，不合格产品 20 批次，不合格产品发现率为 10.64%。

## 二、抽查结果分析

（一）抽查了我市 5 家企业生产的 5 批次塑料鞋产品，检验项目包括“耐割口增长”、“加热减量”、“耐黄变性能”、“外观质量”等 17 个项目，经检验，所有产品均未发现不合格。详见下表。

**2022 年塑料鞋产品质量监督抽查未发现不合格企业名单**

序号	企业名称	产品名称	规格型号	抽查类别	抽查结果
1	潮州市创思能贸易有限公司	家居拖鞋	40 码（55mm）	市级监督抽查	未发现不合格
2	潮州市湘桥区华星制鞋厂	吹气高弹鞋	43 码（265mm）	市级监督抽查	未发现不合格
3	潮州市路美思制鞋厂	PVC 吹气鞋	270mm	市级监督抽查	未发现不合格
4	潮州市金路鞋业有限公司	EVA 拖鞋	240mm	市级监督抽查	未发现不合格
5	潮州市林润鞋业有限公司	EVA 休闲鞋	255mm	市级监督抽查	未发现不合格

（二）抽查了我市 5 家企业生产的 5 批次电线组件产品，检验项目包括“额定电压”、“额定电流”、“电线的类型”、“电线的长度”、“电气连续性和极性”等 5 个项目进行检验，经检验，所有产品均未发现不合格。详见下表。

**2022 年电线组件产品质量监督抽查未发现不合格企业名单**

序号	企业名称	产品名称	规格型号	抽查类别	抽查结果
1	潮州市泓诚电子有限公司	电线组件	HN-818+HN-808、 10A250V~ 3×0.75mm <sup>&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;市级监督抽查</sup>	未发现不合格	

2	潮州市朝辉电器有限公司	电线组件	CH-133+CH-706、 3×0.75mm <sup>2</sup> </sup>	市级监督抽查	未发现不合格
3	潮州市湘桥区华星电器线材厂	电线组件	HX-301+HX-302、 10A 220V~、 3×0.75mm <sup>2</sup> </sup>	市级监督抽查	未发现不合格
4	广东领聪电线制造有限公司	电线组件	CMZ-2P+KY-25、 2×0.5mm <sup>2</sup> </sup>	市级监督抽查	未发现不合格
5	潮州市潮安区彩塘镇小桐电器配件厂	电线组件	DLTB-3P+DLWB-03、 10A 250V、 0.75mm <sup>2</sup> </sup>	市级监督抽查	未发现不合格

(三) 抽查了我市 45 家企业生产的 45 批次卫生陶瓷(坐便器)产品, 检验项目包括“水封深度”、“水封表面尺寸”、“存水弯最小通径”等 14 个项目, 其中 5 批次产品不合格。不合格项目及批次: 洗净功能 2 批次、安全水位 3 批次、水封深度、便器用水量、水封回复功能、坐便器水效等级、坐便器水效限定值各 1 批次。详见下表。

### 2022 年卫生陶瓷(坐便器)产品质量监督抽查未发现不合格企业名单

序号	企业名称	产品名称	规格型号	抽查类别	抽查结果
1	潮州市美建瓷业有限公司	坐便器	835	市级监督抽查	未发现不合格
2	广东申牧王卫浴有限公司	坐便器	8091	市级监督抽查	未发现不合格
3	广东沃胜卫浴科技有限公司	坐便器	8236	市级监督抽查	未发现不合格
4	潮州市潮安区伟民陶瓷有限公司	坐便器	956	市级监督抽查	未发现不合格
5	广东松厦智能科技有限公司	坐便器	8810	市级监督抽查	未发现不合格
6	潮州市潮安区登塘镇艾洁仕陶瓷厂	坐便器	8058	市级监督抽查	未发现不合格
7	潮州市潮安区金禅瓷业有限公司	坐便器	8835	市级监督抽查	未发现不合格

8	潮州市枫溪区振达陶瓷制作厂	坐便器	8873	市级监督抽查	未发现不合格
9	潮州市潮安区登塘明壹佳陶瓷厂	卫生陶瓷（坐便器）	2022	市级监督抽查	未发现不合格
10	广东美拉尔卫浴科技有限公司	卫生陶瓷（坐便器）	602	市级监督抽查	未发现不合格
11	潮州市潮安区古巷镇汇州陶瓷厂	坐便器	BW-280	市级监督抽查	未发现不合格
12	广东民洁卫浴有限公司	连体坐便器	76-M-300	市级监督抽查	未发现不合格
13	潮州市潮安区古巷镇建伟陶瓷厂	卫生陶瓷（坐便器）	262	市级监督抽查	未发现不合格
14	潮州市潮安区古巷镇亨乐陶瓷厂	坐便器	2366	市级监督抽查	未发现不合格
15	广东欧诺卫浴科技有限公司	卫生陶瓷（坐便器）	A188	市级监督抽查	未发现不合格
16	广东海通卫浴科技有限公司	坐便器	3713	市级监督抽查	未发现不合格
17	广东东姿卫浴科技有限公司	卫生陶瓷（座便器）	6636	市级监督抽查	未发现不合格
18	潮州市潮安区古巷镇汇富陶瓷洁具厂	卫生陶瓷（坐便器）	6955	市级监督抽查	未发现不合格
19	广东尚岛陶瓷科技有限公司	卫生陶瓷（坐便器）	SD-6627	市级监督抽查	未发现不合格
20	广东航牌卫浴科技有限公司	坐便器	8118	市级监督抽查	未发现不合格
21	潮州市潮安区古巷镇乐恩陶瓷厂	卫生陶瓷（坐便器）	831	市级监督抽查	未发现不合格
22	广东九好卫浴有限公司	卫生陶瓷（坐便器）	TC-58141	市级监督抽查	未发现不合格
23	潮州市潮安区古巷镇生态美陶瓷厂	卫生陶瓷（坐便器）	035	市级监督抽查	未发现不合格
24	潮州市潮安区古巷镇马德利陶瓷加工厂	卫生陶瓷（座便器）	895	市级监督抽查	未发现不合格
25	广东艺翔卫浴科技有限公司	卫生陶瓷（坐便器）	8812	市级监督抽查	未发现不合格
26	广东高德卫浴有限公司	坐便器	G09	市级监督抽查	未发现不合格
27	潮州市潮安区古巷镇鑫隆陶瓷厂	卫生陶瓷（坐便器）	JT0885	市级监督抽查	未发现不合格
28	潮州市潮安区凤塘能厦陶瓷厂	卫生陶瓷（连体坐便器）	A6832	市级监督抽查	未发现不合格
29	潮州市潮安区古巷镇达凯陶瓷洁具厂	连体座便器	8987	市级监督抽查	未发现不合格
30	潮州市潮安区凤塘欧美	卫生陶瓷（坐便器）	2097	市级监督抽查	未发现不合格

	特陶瓷厂				
31	广东雪鲸科技有限公司	卫生陶瓷（坐便器）	18509B	市级监督抽查	未发现不合格
32	广东欧箭神卫浴科技有限公司	坐便器	829	市级监督抽查	未发现不合格
33	潮州市潮安区吉利来瓷业有限公司	连体座便器	2370	市级监督抽查	未发现不合格
34	潮州市潮安区嘉尔陶瓷有限公司	卫生陶瓷（坐便器）	2909	市级监督抽查	未发现不合格
35	潮州市潮安区登塘镇耐美迪陶瓷厂	卫生陶瓷（坐便器）	819	市级监督抽查	未发现不合格
36	潮州樱花瓷业有限公司	坐便器	1152	市级监督抽查	未发现不合格
37	潮州市潮安区古巷镇韩达陶瓷厂	卫生陶瓷（坐便器）	2701	市级监督抽查	未发现不合格
38	潮州市潮安区古巷镇美箭陶瓷厂	卫生陶瓷（坐便器）	8880	市级监督抽查	未发现不合格
39	潮州市潮安区特美思瓷业有限公司	连体坐便器	M-ZD239X-3	市级监督抽查	未发现不合格
40	广东名流陶瓷有限公司	卫生陶瓷（坐便器）	429	市级监督抽查	未发现不合格

### 2022年卫生陶瓷（坐便器）产品质量监督抽查不合格企业名单

序号	企业名称	产品名称	规格型号	抽查类别	抽查结果	不合格项目
1	潮州市潮安区登塘镇宇帆陶瓷厂	坐便器	8002	市级监督抽查	不合格	洗净功能
2	潮州市潮安区登塘卡罗思顿陶瓷厂	卫生陶瓷（坐便器）	8014	市级监督抽查	不合格	安全水位
3	潮州市潮安区旺得福陶瓷制作有限公司	连体座便器	WDF-820	市级监督抽查	不合格	洗净功能
4	广东恒厨卫浴有限公司	卫生陶瓷坐便器	963	市级监督抽查	不合格	水封深度、便器用水量、水封回复功能、坐便器水效等级、坐便器水效限定值、安全水位
5	潮州市潮安区古巷泓佳帆陶瓷厂	坐便器	8311	市级监督抽查	不合格	安全水位

（四）抽查了全市 23 家企业生产的 23 批次卫生陶瓷（智能座便器）产品，检验项目包括“污水置换功能”、“排放功能”、“卫生纸试验”、“洗净功能”等 23 个项目，其中 7 批

次产品不合格。不合格项目及批次: 冲洗平均用水量 3 批次、水温特性 3 批次、耐热和耐燃 3 批次、输入功率和电流 4 批次、发热 2 批次、排放功能 1 批次。详见下表。

### 2022 年卫生陶瓷（智能座便器）产品质量监督抽查未发现不合格企业名单

序号	企业名称	产品名称	规格型号	抽查类别	抽查结果
1	潮州市凯事多厨卫科技有限公司	智能坐便器	D-777	市级监督抽查	未发现不合格
2	广东爱拉尼卫浴科技有限公司	智能坐便器	K6-300	市级监督抽查	未发现不合格
3	潮州市潮安区帝陶瓷业有限公司	智能坐便器	1325	市级监督抽查	未发现不合格
4	广东贺岁冠军陶瓷科技有限公司	智能坐便器	GJT-8854	市级监督抽查	未发现不合格
5	潮州市蜜蜂智能科技有限公司	智能坐便器	999-400	市级监督抽查	未发现不合格
6	潮州市新恒维陶瓷科技有限公司	智能坐便器	W4	市级监督抽查	未发现不合格
7	广东樱井科技有限公司	智能坐便器	YC258G	市级监督抽查	未发现不合格
8	广东梦佳智能厨卫股份有限公司	梦佳智能超感座便器	MG-695	市级监督抽查	未发现不合格
9	潮州市优浴库智能厨卫有限公司	智能坐便器	T630	市级监督抽查	未发现不合格
10	广东筑智电科电子科技有限公司	智能坐便器	ZPJ650-RQK-ZZDMIG-C1-31	市级监督抽查	未发现不合格
11	潮州市德智智能卫浴有限公司	智能坐便器	X88 白 A-300	市级监督抽查	未发现不合格
12	潮州市红箭智能科技有限公司	智能坐便器	ZT-997A	市级监督抽查	未发现不合格
13	潮州市潮安区艾莎智能科技有限公司	智能坐便器	818	市级监督抽查	未发现不合格
14	广东欧贝尔智能科技有限公司	智能坐便器	DN038	市级监督抽查	未发现不合格
15	广东怡美家科技有限公司	智能坐便器	M819	市级监督抽查	未发现不合格
16	广东智久智能科技有限公司	智能坐便器	K5	市级监督抽查	未发现不合格

序号	企业名称	产品名称	规格型号	抽查类别	抽查结果	不合格项目
1	潮州市吉蒙智能科技有限公司	智能坐便器	A01	市级监督抽查	不合格	冲洗平均用水量 水温特性 耐热和耐燃
2	广东莱吉尔智能家居科技有限公司	智能坐便器	TY-011	市级监督抽查	不合格	输入功率和电流 发热 耐热和耐燃
3	广东吉玛智能卫浴有限公司	智能坐便器	JM-2073E	市级监督抽查	不合格	冲洗平均用水量
4	潮州市家乐博智能科技有限公司	智能坐便器	803#	市级监督抽查	不合格	输入功率和电流
5	潮州市澳标卫浴有限公司	智能坐便器	M4	市级监督抽查	不合格	水温特性
6	广东智谱智能科技有限公司	智能坐便器	Z025F	市级监督抽查	不合格	排放功能 水温特性 输入功率和电流 耐热和耐燃
7	潮州市松而智能科技有限公司	智能坐便器	639	市级监督抽查	不合格	冲洗用水量 输入功率和电流 发热

（五）抽查了我市 40 家企业生产的 40 批次液体加热器产品，检验项目包括“对触及带电部件的防护”、“输入功率和电流”、“发热”、“接地措施”等 10 个项目，其中 5 批次产品不合格。不合格项目及批次：机械强度 2 批次、电源连接和外部软线 2 批次、接地措施 1 批次。详见下表。

### 2022 年液体加热器产品质量监督抽查未发现不合格企业名单

序号	企业名称	产品名称	规格型号	抽查类别	抽查结果
1	广东振能不锈钢实业有限公司	不锈钢电水壶	ZNJ-3224, 1500W, 5L	市级监督抽查	未发现不合格
2	潮州市潮安区美庭五金电器厂	高升电热水壶	TB-24, 1500W, 5.0L	市级监督抽查	未发现不合格
3	广东恒光五金实业有限公司	电炖锅	LJ-D25, 235W, 2.5L	市级监督抽查	未发现不合格
4	潮州市潮安区沙溪镇协鑫五金电器厂	多功能陶瓷壶	XX-500A, 450W, 5.0L	市级监督抽查	未发现不合格
5	潮州市潮安区美家康电器有限公司	电炖锅	MK-60B, 280W, 6.0L	市级监督抽查	未发现不合格

6	潮州市潮安区康雅顺电器有限公司	液体加热器 (多功能煲)	45U2, 500W	市级监督抽查	未发现不合格
7	潮州市彩塘镇绍兴五金厂	甘露电热水壶	SX-22, 1500W, 4.0L	市级监督抽查	未发现不合格
8	潮州市潮安区华荣工贸有限公司	液体加热器 (多功能电锅)	HR-LX17B, 600W, 1.8L	市级监督抽查	未发现不合格
9	潮州市潮安区彩塘镇诺嘉五金厂	液体加热器 (电煮锅)	NJ1506B, 600W	市级监督抽查	未发现不合格
10	潮州市潮安区东风镇灿美不锈钢制品厂	电热水壶	CM-1080a, 1500W, 8.0L	市级监督抽查	未发现不合格
11	潮州市潮安区新博成电器有限公司	多功能电热火锅	XL-24B, 800W, 24cm	市级监督抽查	未发现不合格
12	潮州市潮安区东风镇秦业五金电器厂	液体加热器 (多用途电热锅)	UB0201BD, 600W, 1.3L	市级监督抽查	未发现不合格
13	潮州市潮安区东风镇明尔康电器厂	液体加热器 (防烫多用途电热锅)	MEK-18A, 600W, 1.8L	市级监督抽查	未发现不合格
14	潮州市潮安区东风镇森森五金厂	电炖锅	SM-D25, 235W, 2.5L	市级监督抽查	未发现不合格
15	潮州市潮安区东风镇家顺和不锈钢制品厂	电炖锅	SH-DB15, 135W, 1.5L	市级监督抽查	未发现不合格
16	潮州市潮安区东风镇高美不锈钢制品厂	电水壶	XGS-45, 1500W, 4.5L	市级监督抽查	未发现不合格
17	潮州市潮安区东风镇雅佳达电器厂	电热锅	YJD-AX24S, 1000W	市级监督抽查	未发现不合格
18	潮州市潮安区东风镇美亨电器厂	液体加热器 (电热水壶)	MH-G50, 1500W, 5.0L	市级监督抽查	未发现不合格
19	潮州市潮安区东风镇拼邦家用电器厂	多功能电热锅	PB-B24, 800W, 24cm	市级监督抽查	未发现不合格
20	潮州市潮安区彩塘镇双成不锈钢制品厂	电热水壶(鸣音水壶)	SC-40, 1500W, 4.0L	市级监督抽查	未发现不合格
21	潮州市潮安区金石镇富捷五金电器厂	多功能电锅	FJ-G18B, 600W, 1.8L	市级监督抽查	未发现不合格
22	潮州市科力电器有限公司	电炖锅	DDG-15A, 140W, 1.5L	市级监督抽查	未发现不合格
23	潮州市灿诚电器有限公司	多功能养生杯	YS-05A、70W、0.5L	市级监督抽查	未发现不合格
24	潮州市唯诗诺电器有限公司	电炖锅	DDG-15AB, 135W, 1.5L	市级监督抽查	未发现不合格
25	潮州市潮安区彩塘镇万铎五金厂	自动煎药养生壶	WD-400, 450W, 4.0L	市级监督抽查	未发现不合格



26	广东益美生活电器有限公司	电煮锅	YM-R18FM, 450W, 1.7L	市级监督抽查	未发现不合格
27	潮州市潮安区龙湖镇松鸿五金制品厂	电水壶	ZB-24、1500W、5L	市级监督抽查	未发现不合格
28	广东萌圈科技有限公司	液体加热器	MQ360-A5、360W	市级监督抽查	未发现不合格
29	潮州市元田谷电器有限公司	电炖锅	YTG-T35、235W、3.5L	市级监督抽查	未发现不合格
30	潮州市潮安区启雅炊具有限公司	电炖锅	QY-DH25, 235W, 2.5L	市级监督抽查	未发现不合格
31	潮州市潮安区彩塘镇雅家宝五金电器厂	多功能电煮锅	YJB-ZN601, 600W, 1.8L	市级监督抽查	未发现不合格
32	潮州市潮安区东风广兴五金燃具厂	液体加热器	GX-1000, 1000W	市级监督抽查	未发现不合格
33	潮州市潮安区东湖不锈钢有限公司	电水壶	YD5L, 1500W, 5L	市级监督抽查	未发现不合格
34	广东新功电器有限公司	电热水壶	S5, 1360W, 1.0L	市级监督抽查	未发现不合格
35	广东海利集团有限公司	电热水壶	T-75, 0.8L, 850W	市级监督抽查	未发现不合格

### 2022年液体加热器产品质量监督抽查不合格企业名单

序号	企业名称	产品名称	规格型号	抽查类别	抽查结果	不合格项目
1	潮州市潮安区东风镇兴发五金厂	快速电热水壶	L10、1000W、1.0L	市级监督抽查	不合格	机械强度
2	潮州市潮安区东风镇善而美电器厂	快速电热水壶	S-100A、1360W、1.0L	市级监督抽查	不合格	机械强度
3	潮州市潮安区东风镇梓敏不锈钢制品厂	电炖锅	DG-Z15A、150W、1.5L	市级监督抽查	不合格	电源连接和外部软线
4	潮州市潮安区彩塘镇金勇五金电器厂	多功能电煮锅	JY-600、600W	市级监督抽查	不合格	电源连接和外部软线
5	潮州市潮安区南希五金制品厂	电炖锅	NQ-35BC、235W、3.5L	市级监督抽查	不合格	电源连接和外部软线 接地措施

(六) 抽查了潮州市5家企业生产的5批次水族器材产品，检验项目包括“对触及带电部件的防护”、“输入功率和电流”、“发热”等10个项目。经检验，所有产品均未发现不合格。详见下表。

### 2022年水族器材产品质量监督抽查未发现不合格企业名单

序号	企业名称	产品名称	规格型号	抽查类别	抽查结果
----	------	------	------	------	------

1	饶平县兴成机电水族用品有限公司	潜水泵	SP-6000、40W	市级监督抽查	未发现不合格
2	饶平县金利佳机电有限公司	潜水过滤泵	IPF-75, 15W	市级监督抽查	未发现不合格
3	广东博宇集团有限公司	潜水泵	FP-1500、25W	市级监督抽查	未发现不合格
4	饶平县旺达河马电器有限公司	潜水泵	HP-6604、12W	市级监督抽查	未发现不合格
5	广东海利集团有限公司	超静型水陆两用潜水泵	HX-6520, 18.5W	市级监督抽查	未发现不合格

(七) 抽查了我市 5 家企业生产的 5 批次电灭蚊器具(电蚊拍)产品, 检验项目包括“对触及带电部件的防护”、“输入功率和电流”、“发热”等 15 个项目。经检验, 所有产品均未发现不合格。详见下表。

### 2022 年电灭蚊器具(电蚊拍)产品质量监督抽查未发现不合格企业名单

序号	企业名称	产品名称	规格型号	抽查类别	抽查结果
1	潮州市奥峰铭电器有限公司	电蚊拍	958	市级监督抽查	未发现不合格
2	潮州市飞霸电器有限公司湘桥分公司	电蚊拍	FB-880	市级监督抽查	未发现不合格
3	潮州市潮安区正格电子厂	电蚊拍	QX-801	市级监督抽查	未发现不合格
4	潮州市开发区力山电子厂	电蚊拍	WSM-2255	市级监督抽查	未发现不合格
5	潮州美康电器实业有限公司	电蚊拍	SY-1998	市级监督抽查	未发现不合格

(八) 抽查了我市 15 家企业生产的 15 批次商用电开水器产品, 检验项目包括“标志和说明”、“对触及带电部件的防护”、“输入功率和电流”等 10 个项目经检验, 所有产品均未发现不合格。详见下表。

### 2022 年商用开水桶产品质量监督抽查未发现不合格企业名单

序号	企业名称	产品名称	规格型号	抽查类别	抽查结果
1	潮州市潮安区金石镇贵	电热开水桶	GXC-30、1800W、	市级监督抽查	未发现不

	兴诚五金制品厂		30L		合格
2	潮州市潮安区彩塘镇科隆五金制品厂	电热开水桶	KL-28、1800W、28L	市级监督抽查	未发现不合格
3	潮州市潮安区彩塘镇盈泰不锈钢制品厂	电热开水桶	YT-30、1800W、30L	市级监督抽查	未发现不合格
4	潮州市潮安区金石镇泰宝五金制品厂	电热开水桶	TB-38、2800W、38L	市级监督抽查	未发现不合格
5	潮州市潮安区彩塘镇财通不锈钢制品厂	电热开水桶	CT-50、2800W、50L	市级监督抽查	未发现不合格
6	潮州市潮安区彩塘镇钢尊不锈钢制品厂	电热开水桶	GZ-38、1800W、38L	市级监督抽查	未发现不合格
7	潮州市潮安区东田五金实业有限公司	电热开水桶	DT-58、2500W、58L	市级监督抽查	未发现不合格
8	潮州市潮安区东凤镇沃喜同电器厂	电热蒸煮桶	WXT-30、2800W、30L	市级监督抽查	未发现不合格
9	潮州市松野科技有限公司	电热开水桶	SYZ-300、3200W、30L	市级监督抽查	未发现不合格
10	潮州市潮安区彩塘镇苏辉不锈钢制品厂	电热开水桶	SH-30、1800W	市级监督抽查	未发现不合格
11	潮州市潮安区彩塘镇德捷不锈钢制品厂	电热开水桶	DJ-28、1800W、28L	市级监督抽查	未发现不合格
12	潮州市潮安区彩塘镇鸿音不锈钢制品厂	电热开水桶	HY-30、2800W、30L	市级监督抽查	未发现不合格
13	潮州市潮安区洁达利家居用品有限公司	电热开水桶	JDL-40、1800W、40L	市级监督抽查	未发现不合格
14	潮州市潮安区金石镇博成五金厂	不锈钢电热开水器	BC-18、1800W、18L	市级监督抽查	未发现不合格
15	潮州市潮安区彩塘镇信泰五金制品厂	电热开水桶	XT-28、1800W、28L	市级监督抽查	未发现不合格

(九) 抽查了我市 3 家企业生产的 3 批次儿童及婴幼儿服装产品，检验项目包括“醛释”、“pH 值”等 2 个项目。经检验，所有产品均未发现不合格。详见下表。

### 2022 年儿童及婴幼儿服装产品质量监督抽查未发现不合格企业名单

序号	企业名称	产品名称	规格型号	抽查类别	抽查结果
1	潮州市枫溪区永星服装厂	校服裤	7 码	市级监督抽查	未发现不合格
2	潮州市枫溪区英彤服装厂	针织学生服	120/60	市级监督抽查	未发现不合格
3	潮州市潮安区金艺制服	中小學生夏运动	上装 130/60	市级监督抽查	未发现不合格

	有限公司	服			
--	------	---	--	--	--

(十) 抽查了我市 14 家企业生产的 14 批次卫浴家具产品，检验项目包括“耐液性”、“耐湿热”、“耐干热”、“抗冲击强度”等 17 个项目，其中 1 批次产品不合格。不合格项目及批次：悬挂式（架）极限强度 1 批次。详见下表。

### 2022 年卫浴家具产品质量监督抽查未发现不合格企业名单

序号	企业名称	产品名称	规格型号	抽查类别	抽查结果
1	广东好勒厨卫有限公司	高档浴室柜	1922-80	市级监督抽查	未发现不合格
2	潮州市潮安区曾氏神韵厨卫厂	实木浴室柜	9208-60	市级监督抽查	未发现不合格
3	潮州市饰居坊卫浴有限公司	精工浴室柜	0Y-2019-80	市级监督抽查	未发现不合格
4	广东罗芬卫浴科技有限公司	浴室柜	R2001-60G	市级监督抽查	未发现不合格
5	广东艾高卫浴有限公司	浴室柜	08A09	市级监督抽查	未发现不合格
6	潮州市潮安区三巨匠厨卫设备厂	浴室柜	3005-80	市级监督抽查	未发现不合格
7	潮州市惠丽雅卫浴有限公司	浴室柜	2058-40	市级监督抽查	未发现不合格
8	潮州市潮安区古巷镇百凡厨卫设备厂	浴室柜	Q60	市级监督抽查	未发现不合格
9	潮州市潮安区凤塘镇宾奴卫浴设备厂	金属浴室柜	6017-70	市级监督抽查	未发现不合格
10	潮州市潮安区正派浴室柜厂	浴室柜	7079-90	市级监督抽查	未发现不合格
11	潮州市卡丝橱柜设备有限公司	浴室柜	22	市级监督抽查	未发现不合格
12	潮州市波盾卫浴设备有限公司	太空铝型材柜	852	市级监督抽查	未发现不合格
13	广东恒泰卫浴科技有限公司	浴室柜	901	市级监督抽查	未发现不合格

### 2022 年卫浴家具产品质量监督抽查不合格企业名单

序号	企业名称	产品名称	规格型号	抽查类别	抽查结果	不合格项目
1	潮州市潮安区凤塘镇樱橡卫浴盆柜厂	浴室柜	106	市级监督抽查	不合格	悬挂式（架）极限强度

(十一) 抽查了我市 18 家企业生产的 18 批次洗面器

产品，检验项目包括“最大允许变形”、“溢流功能”、“耐荷重性”、“吸水率”、“抗裂性”等 5 个项目，其中 2 批次产品不合格。不合格项目及批次：吸水率 1 批次、溢流功能 1 批次。详见下表。

**2022 年洗面器产品质量监督抽查未发现不合格企业名单**

序号	企业名称	产品名称	规格型号	抽查类别	抽查结果
1	潮州市枫溪区贤星陶瓷厂	洗面器	8026	市级监督抽查	未发现不合格
2	潮州市潮安区古巷镇大宇陶瓷厂	洗面器	8002	市级监督抽查	未发现不合格
3	潮州市潮安区凤塘三兴瓷厂	洗面器	17 寸方盆	市级监督抽查	未发现不合格
4	潮州市潮安区凤塘西和利兴瓷厂	洗面器	4006	市级监督抽查	未发现不合格
5	广东博陶瓷业有限公司	卫生陶瓷 (洗面器)	20	市级监督抽查	未发现不合格
6	潮州市潮安区古巷镇欧米克陶瓷厂	中边盆	835	市级监督抽查	未发现不合格
7	潮州市潮安区古巷镇良英顺陶瓷厂	洗面器	0420A	市级监督抽查	未发现不合格
8	潮州市潮安区家美乐卫浴有限公司	洗面器	JL60027	市级监督抽查	未发现不合格
9	潮州市潮安区古巷镇树梅陶瓷厂	中边盆	5060Q	市级监督抽查	未发现不合格
10	广东凯达卫浴科技有限公司	台上盆	1020	市级监督抽查	未发现不合格
11	潮州市潮安区凤塘能厦陶瓷厂	柱盆	20 寸柱盆	市级监督抽查	未发现不合格
12	广东乐易洁陶瓷有限公司	台上盆	E-464	市级监督抽查	未发现不合格
13	潮州市潮安区古巷镇潮炳陶瓷厂	洗面器	60	市级监督抽查	未发现不合格
14	潮州市潮安区古巷镇得艺陶瓷厂	洗面器	8410	市级监督抽查	未发现不合格
15	潮州市潮安区古巷镇圣妮拉陶瓷厂	洗面器	1633	市级监督抽查	未发现不合格
16	潮州市潮安区古巷宁华陶瓷厂	洗面器	UV31-600H-1		

(十二) 抽查了我市 4 家企业生产的 4 批次蹲便器产

### 2022 年洗面器产品质量监督抽查不合格企业名单

序号	企业名称	产品名称	规格型号	抽查类别	抽查结果	不合格项目
1	潮州市潮安区古巷镇雅秀洁具厂	洗面器	16	市级监督抽查	不合格	吸水率
2	潮州市潮安区古巷镇宝丽莎陶瓷厂	中边盆	6040	市级监督抽查	不合格	溢流功能

品, 检验项目包括“洗净功能”、“排放功能”、“防溅污性”、“污水置换”等 7 个项目。经检验, 所有产品均未发现不合格。详见下表。

### 2022 年蹲便器产品质量监督抽查未发现不合格企业名单

序号	企业名称	产品名称	规格型号	抽查类别	抽查结果
1	广东统用卫浴设备有限公司	蹲便器	TY-77056S-1	市级监督抽查	未发现不合格
2	潮州市潮安区凤塘镇整洁陶瓷厂	蹲便器	ZJ-1008S	市级监督抽查	未发现不合格
3	广东欧美尔工贸实业有限公司	蹲便器	D-5248	市级监督抽查	未发现不合格
4	广东安彼科技有限公司	蹲便器	AB-1412	市级监督抽查	未发现不合格

(十三) 抽查了我市 5 家企业生产的 5 批次非电动玩具产品, 检验项目包括“正常使用”、“可预见的合理滥用”、“燃烧性能”、“特定元素的迁移”、“标志和使用说明”、“邻苯二甲酸酯”等 6 个项目。经检验, 所有产品均未发现不合格。详见下表。

### 2022 年非电动玩具产品质量监督抽查未发现不合格企业名单

序号	企业名称	产品名称	规格型号	抽查类别	抽查结果
1	饶平县乐智玩具有限公司	积木玩具	ZI9904	市级监督抽查	未发现不合格
2	潮州市潮安区庵埠镇锆盛食品厂	趣味玩具	FY-6013	市级监督抽查	未发现不合格
3	广东汇泽食品有限公司	趣味玩具	HZ-001	市级监督抽查	未发现不合格

4	潮州市潮安区大发食品有限公司分工场	益智玩具	HXA005	市级监督抽查	未发现不合格
5	潮州市湘桥区优信玩具厂	动物模型套装	YX-K588A	市级监督抽查	未发现不合格

(十四) 抽查了我市 1 家企业生产的 1 批次工业用薄钢板圆罐产品，检验项目包括“外观质量”、“结构尺寸\*”、“封闭器”、“跌落试验\*”等 4 个项目。经检验，所有产品均未发现不合格。详见下表。

#### 2022 年工业用薄钢板圆罐产品质量监督抽查未发现不合格企业名单

序号	企业名称	产品名称	规格型号	抽查类别	抽查结果
1	潮州市彩印制罐厂	空罐	16L/个	市级监督抽查	未发现不合格

### 三、后续工作

对本次抽查发现不合格产品生产者，潮州市市场监督管理局将责成相关县（区）市场监督管理局依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定以及国家市场监督管理总局、广东省市场监督管理局关于监督抽查的相关规定做好后处理工作。一是责令生产者停止生产、销售同一监督总体产品，对库存产品进行全面清理，对已售出产品予以限期改正并主动公布相关信息；二是通知销售者停止销售同型号产品；三是整改后拟重新上市销售的产品，需更换产品包装或者作出产品合格承诺标示；四是市场监管部门对承诺整改合格的产品实施定期跟踪抽查；五是对监督抽查不合格的产品及其生产者、销售者记入质量监管信用档案，实施信用分类监管。

特此通告

潮州市市场监督管理局

2023年1月11日

公开方式：主动公开

---

潮州市市场监督管理局

2023年1月11日印发

---